

ЦЕНЫ 25.11.2019 Г.

ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

& мм	D, мм	воздуховод спирально- навивной	нип- пель	отвод 90	отвод 45	врезка стакан	др.клап./ шибер	обр. клапан RSK	зонт ЗК	дефлек- тор	заглуш- ка	хомут FCDG	хомут уличный (L=300)
		руб./м.п.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.
0,5	100	144	71	241	191	91	466 / 514	513	240	1 043	103	83	228
	125	193	77	316	202	112	522 / 574	532	256	1433	118	110	241
	140	235	82	348	247	118	585 / 646	*	277	1 478	130	131	251
	160	249	86	379	270	124	647 / 713	620	295	1 527	145	131	260
	180	283	93	427	307	132	698 / 772	*	314	1 696	158	146	275
	200	309	98	471	346	143	748 / 829	720	330	1 865	171	154	288
	225	359	105	535	392	157	829 / 916	*	352	2 063	189	187	303
	250	388	112	598	439	170	907 / 1001	1006	370	2 262	203	206	316
	280	439	119	678	459	185	993 / 1095	*	435	2 574	228	216	348
	315	487	126	758	478	203	1076 / 1188	1476	498	2 890	251	216	379
	355	548	145	890	608	240	1218 / 1350	2039	590	3 274	315	231	387
	400	629	165	1 022	658	281	1352 / 1496	2 517	758	3 707	357	250	422
	450	766	194	1 478	911	311	1595 / 1767	3 371	1 001	5 179	460	283	467
500	846	212	1 622	1 022	363	1886 / 2085	3 660	1 152	5 865	504	332	508	
0,7	560	1 197	240	1 928	1 060	402	2200 / 2436	*	1 351	9 344	598	367	572
	630	1 395	263	2 296	1 397	460	2561 / 2834	3 750	1 604	11 094	687	413	634
	710	1 604	308	2 842	1 847	554	3252 / 3601	*	1 972	18 209	844	592	752
	800	1 832	357	3 578	2 320	624	4130 / 4570	*	2 418	35 446	968	671	831
	900	2 224	552	5 372	2 665	841	по запросу	*	3 976	39 022	1 226	920	924
1	1000	3 575	763	8 928	5 386	979	по запросу	*	5 491	43 355	1 890	1017	1 017
	1120	3 958	878	9 419	6 308	1 080	по запросу	*	7 465	*	*	*	1 126
	1250	4 121	1 182	9 910	7 230	1 198	по запросу	*	9 333	*	*	*	1 250
	1400	4 546	1 356	13 378	9 368	1 344	*	*	*	*	*	*	1 400
	1600	5 537	1 547	15 278	10 706	1 510	*	*	*	*	*	*	1 598

D, мм	Врезка- седло
размер, мм	руб./шт
100 / ≥ 100	95
125 / ≥ 125	116
140 / ≥ 140	130
160 / ≥ 160	143
180 / ≥ 180	159
200 / ≥ 200	176
225 / ≥ 225	201
250 / ≥ 250	220
280 / ≥ 280	262
315 / ≥ 315	302
355 / ≥ 355	330
400 / ≥ 400	356
450 / ≥ 450	522
500 / ≥ 500	658
560 / ≥ 560	756
630 / ≥ 630	923
710 / ≥ 710	1 100
800 / ≥ 800	1 337
900 / ≥ 900	1 745
1000 / ≥ 1000	2 610
1250 / ≥ 1250	3 023
1400 / ≥ 1400	4 233
1600 / ≥ 1600	4 837

D, мм	Переход
размер, мм	руб./шт.
100 / < 100	295
125 / < 125	207
140 / < 140	220
160 / < 160	235
180 / < 180	267
200 / < 200	295
225 / < 225	326
250 / < 250	354
280 / < 280	406
315 / < 315	460
355 / < 355	486
400 / < 400	511
450 / < 450	608
500 / < 500	706
560 / < 560	1 020
630 / < 630	1 201
710 / < 710	1 346
800 / < 800	1 627
900 / < 900	2 205
1000 / < 1000	2 785
1250 / < 1250	3 524
1400 / < 1400	4 935
1600 / < 1600	5 640

D, мм	Тройник
размер, мм	руб./шт
100 / ≤ 100 / 100	214
125 / ≤ 125 / 125	256
140 / ≤ 140 / 140	290
160 / ≤ 160 / 160	326
180 / ≤ 180 / 180	356
200 / ≤ 200 / 200	388
225 / ≤ 225 / 225	436
250 / ≤ 250 / 250	486
280 / ≤ 280 / 280	572
315 / ≤ 315 / 315	656
355 / ≤ 355 / 355	777
400 / ≤ 400 / 400	897
450 / ≤ 450 / 450	1 423
500 / ≤ 500 / 500	1 809
560 / ≤ 560 / 560	2 111
630 / ≤ 630 / 630	2 412
710 / ≤ 710 / 710	2 852
800 / ≤ 800 / 800	3 294
900 / ≤ 900 / 900	4 607
1000 / ≤ 1000 / 1000	7 992
1250 / ≤ 1250 / 1250	9 368
1400 / ≤ 1400 / 1400	12 215
1600 / ≤ 1600 / 1600	15 601

Монтаж: шины № 20 = 65 руб./ м.п.; шины № 30 = 93 руб./м.п.; уголка № 20/0=12 руб./шт.; уголка №30/0=19 руб./шт.
Монтаж фланца рассчитывается индивидуально, обратитесь к Вашему менеджеру.

ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

A*B	воздухо-вод	толщина и длина воздуховода	отвод 90	отвод 45	врезка-стакан, ниппел	др.клапан / шибер	заглушка	зонт ЗП
размер, мм	руб./м.п.		руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.
100*100	240	0,5 L=1500(1250)	336	272	104	473 / 522	97	329
150*100	293	0,5 L=1500(1250)	373	300	123	567 / 627	116	396
200*100	379	0,5 L=1500(1250)	437	352	138	710 / 788	138	480
250*100	433	0,5 L=1500(1250)	492	438	161	822 / 912	153	567
300*100	498	0,5 L=1500(1250)	557	448	175	975 / 1083	173	633
400*100	642	0,5 L=1500(1250)	751	602	216	1129 / 1257	216	766
150*150	379	0,5 L=1500(1250)	437	351	139	710 / 788	138	480
200*150	433	0,5 L=1500(1250)	492	395	161	822 / 912	153	567
250*150	498	0,5 L=1500(1250)	557	448	175	975 / 1083	172	633
300*150	571	0,5 L=1500(1250)	655	524	195	1022 / 1132	193	700
400*150	702	0,5 L=1500(1250)	835	668	248	1276 / 1421	241	931
500*150	814	0,5 L=1500(1250)	990	795	281	1421 / 1577	288	1 069
600*150	954	0,7 L=1500(1250)	1 095	878	323	1536 / 1792	332	1 220
200*200	498	0,5 L=1500(1250)	557	448	175	975 / 1083	172	633
250*200	571	0,5 L=1500(1250)	653	524	195	1022 / 1132	193	701
300*200	642	0,5 L=1500(1250)	751	602	216	1129 / 1253	216	766
400*200	759	0,5 L=1500(1250)	838	670	253	1316 / 1461	264	1 000
500*200	884	0,5 L=1500(1250)	1 015	814	293	1514 / 1679	311	1 157
600*200	1 017	0,7 L=1500(1250)	1 146	917	344	1616 / 1792	352	1 280
800*200	1 441	0,7 L=1500(1250)	1 437	1 151	401	2031 / 2257	411	1 562
250*250	642	0,5 L=1500(1250)	751	602	216	1129 / 1253	216	766
300*250	702	0,5 L=1500(1250)	835	668	248	1276 / 1421	241	931
400*250	814	0,5 L=1500(1250)	990	795	281	1421 / 1577	288	1 070
500*250	954	0,5 L=1500(1250)	1 097	878	323	1536 / 1705	332	1 220
600*250	1 082	0,7 L=1500(1250)	1 228	984	358	1719 / 1906	368	1 352
800*250	1 441	0,7 L=1500(1250)	1 499	1 202	418	2119 / 2352	443	1 647
300*300	759	0,5 L=1500(1250)	838	670	253	1316 / 1461	264	1 000
400*300	884	0,5 L=1500(1250)	1 015	814	293	1514 / 1679	311	1 157
500*300	1 001	0,5 L=1500(1250)	1 146	917	344	1619 / 1792	352	1 280
600*300	1 146	0,7 L=1500(1250)	1 265	1 015	371	1832 / 2035	383	1 422
800*300	1 470	0,7 L=1500(1250)	1 561	1 249	437	2225 / 2469	409	1 731
1000*300	1 667	0,7 L=1500(1250)	2 489	1 990	492	2801 / 3109	550	2 349
400*400	1 001	0,5 L=1500(1250)	1 146	917	344	1616 / 1792	352	1 280
500*400	1 108	0,5 L=1500(1250)	1 265	1 015	371	1832 / 2034	382	1 422
600*400	1 414	0,7 L=1500(1250)	1 437	1 152	401	2034 / 2257	411	1 562
800*400	1 527	0,7 L=1500(1250)	1 736	1 391	473	2514 / 2789	502	2 038
1000*400	1 784	0,7 L=1500(1250)	2 590	2 072	511	3145 / 4083	618	2 529
500*500	1 273	0,5 L=1500(1250)	1 437	1 151	401	2031 / 2257	411	1 562
600*500	1 470	0,7 L=1500(1250)	1 561	1 249	437	2225 / 2469	460	1 729
800*500	1 667	0,7 L=1500(1250)	2 488	1 990	492	2798 / 3109	550	2 348
1000*500	2 269	0,7 L=1500(1250)	3 288	2 632	544	3676 / 4083	695	2 779
1200*500	2 562	0,7 L=1500(1250)	3 975	3 182	544	3676 / *	799	3 083
600*600	1 527	0,7 L=1500(1250)	1 736	1 391	473	2514 / 2793	502	2 038
800*600	1 784	0,7 L=1500(1250)	2 590	2 072	511	3141 / 3487	620	2 529
1000*600	2 452	0,7 L=1500(1250)	3 637	2 914	574	3616 / 5422	753	2 932
1200*600	2 748	0,7 L=1500(1250)	4 292	3 434	633	* / *	907	3 403
800*800	2 452	0,7 L=1500(1250)	3 639	2 914	574	3616 / 4018	751	2 932
1000*800	2 748	0,7 L=1500(1250)	4 292	3 434	633	* / *	907	3 403
1200*800	3 063	0,7 L=1500(1250)	4 960	3 969	675	* / *	1 070	4 059
1000*1000	3 063	0,7 L=1500(1250)	4 960	3 969	675	* / *	1 070	4 059
1200*1000	3 364	0,7 L=1500(1250)	5 682	4 549	757	* / *	1 234	4 723
1200*1200	3 660	0,7 L=1500(1250)	6 455	5 165	816	* / *	1 408	5 133

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

А*В	глушитель ГП на еврошине (трубчатый прямоугольный)		
	размер, мм	L=600 мм	L=900 мм
300*150		2 383	2 790
400*150		2 803	3 366
500*150		3 021	3 619
600*150		3 182	3 779
200*200		2 066	2 481
250*200		2 323	2 790
300*200		2 566	3 029
400*200		2 911	3 366
500*200		3 101	3 700
600*200		3 293	3 916
800*200		4 116	5 184
250*250		2 566	3 029
300*250		2 803	3 270
400*250		3 021	3 619
500*250		3 182	3 778
600*250		3 497	4 231
800*250		4 321	5 555
300*300		2 911	3 366
400*300		3 101	3 700
500*300		3 293	3 916
600*300		3 650	4 433
600*350		3 857	4 547
800*300		4 792	5 932
1000*300		5 455	6 465
400*400		3 293	3 919
500*400		3 650	4 433
600*400		4 116	5 184
700*400		4 792	5 932
800*400		5 125	6 201
1000*400		5 807	6 837
500*500		4 116	5 184
600*500		4 792	5 932
800*500		5 458	6 465
1000*500		6 158	7 207
1200*500		7 053	8 301
600*600		5 125	6 201
800*600		5 807	6 837

D, мм	глушитель ГТК (трубчатый круглый)		
	размер, мм	L=600	L=900
100		1 261	1 705
125		1 470	1 928
160		1 730	2 236
200		1 972	2 587
250		2 280	3 149
315		2 678	3 305
355		2 923	3 973
400		3 204	4 381
450		3 865	5 329
500		4 218	5 837
560		5 203	6 627
630		6 190	7 414

А*В	глушитель ГП на еврошине (пластинчатый)		
	размер, мм	L=1000	L=1500
800*500		10 809	17 296
1000*500		13 020	21 113
1200*500		15 232	24 933
1600*500		19 687	32 518
800*600		11 638	19 203
1000*600		14 127	23 023
1200*600		17 066	24 786
800*800		14 129	23 023
1000*800		17 066	24 786
1200*800		20 512	30 040
1000*1000		20 512	30 040
1200*1000		23 958	35 294
1200*1200		27 472	40 409

ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Зонт пристенный				
H=400	Толщина металла	без Ж/У	с сетчатым Ж/У	с лабиринтым Ж/У (оцинк.)
размер, мм	&, мм	цена	цена	цена
600*600	0,7	5452	7828	6838
800*800	0,7	6983	11207	8831
1000*1000	0,7	8514	15114	10824
1500*1000	1,0	15848	25749	20721
2000*1000	1,0	19725	32925	26221

Зонт пристенный, козырек			
H=400	Толщина металла	без Ж/У	с лабиринтым Ж/У (оцинк.)
размер, мм	&, мм	цена	цена
600*600	0,7	5176	6401
800*800	0,7	7320	9168
1000*1000	0,7	9709	12324
1500*1000	1,0	18820	24336
2000*1000	1,0	23988	31342

Жироуловитель ставится лабиринтный либо сетчатый (оцинкованный или нержавеющей)

Зонт центральный				
H=400	Толщина металла	без Ж/У	с сетчатым Ж/У	с лабиринтым Ж/У (оцинк.)
размер, мм	&, мм	цена	цена	цена
600*600	0,7	5906	8282	8098
800*800	0,7	7567	11789	10487
1000*1000	0,7	9224	15824	12876
1500*1000	1,0	17169	27069	24874
2000*1000	1,0	21368	34568	31640

Жироуловитель ставится лабиринтный либо сетчатый (оцинкованный или нержавеющей)

Зонт центральный, купольный			
H=400	Толщина металла	без Ж/У	с сетчатым Ж/У
размер, мм	&, мм	цена	цена
600*600	0,7	5896	8272
800*800	0,7	6896	11120
1000*1000	0,7	7897	14497
1500*1000	1,0	12863	22763
2000*1000	1,0	14622	27822

Жироуловитель ставится сетчатый (оцинкованный или нержавеющей)