

Заказчик

10 Открываются фонари зимой:

## Опросный лист по подбору завес

Кон	тактное лицо														
Телефон/факс, e-mail															
Впишите величину параметра или поставьте метку															
1	Тип или назна в котором уста завеса (офисн здание, ТЦ и т				Количество одинаковых ворот										
2	Размеры прое	ма:	высота					М	ширина					М	
3	Тип дверей:	разд	вижные			распашн	ные		подъемные		вращающиеся				
4	Наличие тамб	П	роход	ц через т		Z-образный									
						спо						оворотом на 90 гр.			
5	Наличие места	над п	200140	M CM :				т проема см.	-	с одной стороны:					
	установки зав	пад П	JOENIO	IVI CIVI			JONY O	т проема см.		двух сторон:					
6	6 Высота здания (если одноэтажное):													М	
7	Число этажей здания:					Высота одног					тажа:				
			Да, напрямую												
8	Помещение/помещение за тамбуром соединяется с лестничной клеткой и другими этажами										la, чер				
												Нет			
9	Помещение им	ные фо	нари:				зенитные фонари:								

Да

Нет

11	Тип остекления фонаря:			клопакет				оликар- бонат		обычн остекл. ра					другое (указать)	
12	Герметичность фо		хорошая				шая					охая				
13	Ворота открывают	минут				інут	pa				мену					
14	Через двери проходит:				человек в					; (чер	ез од	оем)				
15	Расчетная температура: нар				ружного воздуха				0С по			внутри мещения				0C
16	Желательная температура воздуха в проеме при действии завесы:															0C
17	Расчетная скорость ветра: Регион, в котором расположен объект:											1				
18	Источник тепла:	ский		водя	ной		газ	овый			без исто		ника епла			
19	<b>Температура воды в системе отопления:</b> прямая 0C о												атная			0C
20	Необходимость регулирования температуры воздуха вблизи да Да													Н	ет	
0.4	Без насоса															
21	1 Вид смесительного узла С насосом															
22	Необходимость термостата защиты от замерзания (для завес с водяным источником тепла)													ŀ	Нет	
23	Необходимость концевого выключателя (автоматическое включение завесы при открытии/закрытии ворот)  Да												H	Нет		
		-		сбала	 анси	рован	<u>-</u> -	•					1			
24	Механическая прит вытяжная вентиля		преобладание притока над вытяжкой									м3/ч				
					преобладание вытяжки над притоком								м3/ч			
25	При наличии ограничений: места под установку завес (выслать схему)															
	и тепловой мощности - указать имеющиеся ограничения.															